

"Installer des menus personnalisés sous LXDE"]

- Objet : configurer l'environnement de bureau LXDE.
- Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : *se créer des menus bien à soi dans le menu de LXDE.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
 - Création par [paskal](#) le 29/09/2013
 - Testé par [paskal](#) le 29/09/2013
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) ¹⁾
- [à-placer](#)

Configuration

La procédure décrite ici concerne un utilisateur particulier.

Plusieurs fichiers sont nécessaires.

lxde-applications.menu

Ce fichier est à créer, si il n'existe pas déjà, dans le dossier '~/.config/menus'.
Le contenu en sera par exemple :

[~/.config/menus/lxde-applications.menu](#)

```
<!DOCTYPE Menu PUBLIC '-//freedesktop//DTD Menu 1.0//EN'  
'http://standards.freedesktop.org/menu-spec/menu-1.0.dtd'>  
<Menu>  
  <Name>Applications</Name>  
  <MergeFile type="parent">/etc/xdg/menus/lxde-  
applications.menu</MergeFile>  
  <Menu>  
    <Name>Mon Menu</Name>  
    <Directory>mon-menu.directory</Directory>  
    <Include>  
      <Filename>appli.desktop</Filename>  
    </Include>  
  </Menu>  
</Menu>
```

À noter : la ligne **MergeFile** permettant de conserver les menus par défaut.

Dans cet exemple, nous ajouterons une entrée **Mon Menu** dans le menu principal.
La description de ce sous-menu figurera dans le fichier 'mon-menu.directory' tandis que le fichier 'appli.desktop' contiendra les informations relatives au premier item de ce sous-menu.

mon-menu.directory

Un tel fichier est nécessaire pour chaque sous-menu ajouté.
Il est à créer dans le dossier '~/.local/share/desktop-directories', avec un contenu tel que :

[~/.local/share/desktop-directories/mon-menu.directory](#)

```
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Directory
Name=MyMenu
Name[fr]=Mon Menu
Icon=folder-brown
Comment=Personal menu
Comment[fr]=Menu personnel
```

Remarque : indiquer une icône existante sur le système.

appli.desktop

Un tel fichier est nécessaire pour chaque entrée d'un sous-menu.
Il est à créer dans le dossier '~/.local/share/applications', avec un contenu tel que :

[~/.local/share/applications/appli.desktop](#)

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Icon=applications-other
Name=File Manager
GenericName=File Manager
Comment=Browse the file system and manage the files
Comment[fr]=Naviguer dans le système de fichiers
Categories=FileManager;Utility;Core;GTK;
Exec=pcmanfm %U
StartupNotify=true
Terminal=false
MimeType=x-directory/normal;inode/directory;
Encoding=UTF-8
Name[fr_FR]=Gestionnaire de fichier
Comment[fr_FR]=Naviguer dans le système de fichiers
```

Remarque : il s'agit ici d'un fichier relatif à l'exécution de PCManFM. Adapter le texte en conséquence pour l'application à lancer.

À voir aussi

Les autres possibilités de personnalisation de LXDE :

- [Installer des docks personnalisés](#)
- [Les effets graphiques](#)
- [Un diaporama en fond d'écran](#)

¹⁾

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:environnements:lxde:menus-personnalises>



Last update: **10/06/2023 12:40**