

# rfkill - wifi

- Objet : rfkill blocage accès wifi
- Niveau requis : [débutant](#)
- Commentaires : *Opération de blocage ou d'accès au wifi.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
  - Création par [smolski](#) 13/11/2016
  - Testé par [smolski](#) le 13/11/2016
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) <sup>1)</sup>
- [a-placer](#)

## Introduction

Commande de gestion de l'accès au wifi

## Installation

On se met à jour proprement :

```
apt-get update && apt-get upgrade
```

Et on installe le bestiau :

```
apt-get install rfkill
```

## Utilisation

Une fois la carte wifi configurée pour l'accès au réseau et que vous lancez la connexion :

```
ifconfig wlan0 up
```

Malgrès tous les réglages correctements faits, vous pouvez obtenir le message :

[retour de la commande](#)

```
RTNETLINK answers: Operation not possible due to RF-kill
```

ou :

[retour de la commande](#)

## SIIOCSIFFLAGS: Opération impossible du fait de RF-kill

Il est probable alors que l'interface wifi soit verrouillé logiciellemment (soft) et/ou au niveau matériel (hard).

Pour vérifier le verrouillage des interfaces :

```
rkill list
```

[retour de la commande](#)

```
0: phy0: Wireless LAN
   Soft blocked: yes
   Hard blocked: yes
```

Il suffit de modifier le yes imposant le blocage en no le supprimant avec la commande :

```
rkill unblock 0
```

Le numéro du début de la première ligne correspond à celui du hardware.  
Ici c'était le numéro 0 :



[retour de la commande](#)

```
0: phy0: Wireless LAN
```

Au cas de plusieurs blocages à ouvrir, le bluetooth par exemple, pour les ouvrir tous d'un coup :

```
rkill unblock all
```

Et voilà.

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:  
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:  
<http://debian-facile.org/doc:reseau:rkill>

Last update: **31/05/2023 14:27**

