Adminer - serveur

- Objet : Intallation de Adminer - serveur local tout en un
- Niveau requis :
  avisé
- Commentaires : *gérer/administrer une bdd de type SQL.*
- Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.
- Suivi :
  à-placer
  - Création par smolski 21/03/2020
  - Testé par <...> le <...> Fix Me!
- Commentaires sur le forum : Lien vers le forum concernant ce tuto [1)]

Introduction

Adminer est un outil graphique de gestion de bases de données au sein de la pile LAMP.

De même que MariaDB remplace aujourd'hui MySQL, Adminer remplace phpMyAdmin.

À noter que phpmyadmin est de nouveau dans les paquets deb, et que la connexion en root est désactivé par sécurité.(rajouté par lagrenouille)

LAMP :

- « Linux », le système d'exploitation (GNU/Linux) ;
- « Apache », le serveur Web ;
- « MySQL ou MariaDB », le serveur de base de données ;
- « PHP », « Perl » ou « Python », les langages de script.

source: https://fr.wikipedia.org/wiki/LAMP

Il faudra installer la pile Lamp avant d'installer Adminer.

Tuto d'installation de lamp en english :

- https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mariadb-php-lamp-stack-on-debian-10

Installation

```
apt install adminer
```

```
cd /usr/share/adminer/
```

```
./compile.php
```

```
mv adminer-*.php adminer.php
```

```
echo "Alias /adminer.php /usr/share/adminer/adminer.php" | tee
/etc/apache2/conf-available/adminer.conf
```

! Attention ! la commande ci-dessus est appliquée avec les droits root. Si vous utilisez cette commande avec sudo il est impératif d'ajouter sudo avant “tee” comme ci-dessous :

```
sudo echo "Alias /adminer.php /usr/share/adminer/adminer.php" | sudo tee
/etc/apache2/conf-available/adminer.conf
```

```
a2enconf adminer.conf
```

Puis :

```
systemctl reload apache2
```

Utilisation

Après quoi, Adminer est accessible sur l'url :

- http://127.0.0.1/adminer.php.

voir aussi

http:localhost/adminer



Sans installation d'apache

Les commandes :

```
cd /usr/share/adminer/
```

```
php -S 127.0.0.1:8000
```

Permettent d'accéder à Adminer depuis :

- http://127.0.0.1:8000/adminer.php

[1)]

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:
http://debian-facile.org/ - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
http://debian-facile.org/doc:reseau:serveur:adminer

Last update: **19/06/2023 19:19**