

D'autres commandes pour la gestion des fichiers-texte

- Objet : Voici d'autres commandes pour la gestion de fichiers texte
- Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)
 - Création par [Hypathie](#) le 07/06/2014
 - Testé par <...> le <...>
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) ¹⁾

Introduction

Pour les commandes principales de gestion des fichiers :

- [Les commandes Linux de gestion des fichiers et répertoires](#)

Nous allons aborder quelques commandes complémentaires permettant de :

- améliorer l'affichage : `fmt` ; `nl`
- combiner le contenu de fichiers : `join` ; `paste`
- transformer le contenu de fichiers : `sort` ; `split` ; `tr` ; `uniq` ; `expand` et `unexpand`

la commande `fmt`

Syntaxe

```
fmt [options] [fichier...]
```

Préparation

Création du fichier “~/Essai-text-processing/essai-fmt”

```
cat > ~/Essai-text-processing/essai-fmt <<EOF
> chez debian-facile c'est facile ... très facile ... très très facile ...
très très très très très très facile ...
facile et encore facile !
> EOF
```

Affichage du contenu d'un fichier en respectant les mots

- Affichage avec la commande cat

```
cat ~/Essai-text-processing/essai-fmt
```

[retour de la commande](#)

```
chez debian-facile c'est facile ... très facile ... très très facile
... très tr
ès très très très très facile ... facile et encore facile !
```

L'affichage avec la commande cat peut être difficile à lire.

- Affichage avec la commande fmt :

```
fmt ~/Essai-text-processing/essai-fmt
```

[retour de la commande](#)

```
chez debian-facile c'est facile ... très facile ... très très facile
... très très très très très très facile ... facile et encore
facile !
```

- Par défaut, la commande fmt affiche le contenu d'un fichier par ligne de 75 caractères maximum.
- L'option -w : pour indiquer le nombre de caractère par ligne

```
fmt -w 20 ~/Essai-text-processing/essai-fmt
```

[retour de la commande](#)



```
chez debian-facile
c'est facile
... très facile
... très très
facile ... très
très très très
très très facile
... facile et
encore facile !
```

Combiner `fmt` et `less` pour encore plus de lisibilité

```
fmt -w 20 ~/Essai-text-processing/essai-fmt | less
```

[retour de la commande](#)

```
chez debian-facile
c'est facile
... très facile
... très très
facile ... très
très très très
très très facile
... facile et
encore facile !
(END)
```

- Voir [la commande less](#)

La commande `nl`

Permet de numéroter l'affichage d'un fichier.

Syntaxe

```
nl [options] [fichier...]
```

Préparation

- copie du fichier `~/.bashrc` et visualisation :

```
cat ~/.bashrc >> ~/Essai-text-processing/bashrc-bis
```

- comparons avec l'affichage de `less`

```
less ~/Essai-text-processing/bashrc-bis
```

[retour de la commande](#)

```
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-
# doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
```

```
case $- in
  *i*) ;;
  *) return;;
esac
```

Premières lignes du retour.

Affichage numéroté

```
nl ~/Essai-text-processing/bashrc-bis
```

[retour de la commande](#)

```
1 # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
2 # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package
  bash-doc)
3 # for examples

4 # If not running interactively, don't do anything
5 case $- in
6     *i*) ;;
7     *) return;;
8 esac
```

Premières lignes du retour

Pour encore plus de lisibilité

```
fmt -w 65 ~/Essai-text-processing/bashrc-bis | nl ~/Essai-text-
processing/bashrc-bis | less
```

[retour de la commande](#)

```
1 # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
2 # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the
  package bash-doc)
3 # for examples

4 # If not running interactively, don't do anything
5 case $- in
6     *i*) ;;
7     *) return;;
8 esac
```

Premières lignes du retour

Par défaut la commande nl numérote les lignes non-vides.



- Quelques options :
 1. -b : numérotation des lignes vides
 2. -b -t[expression régulière] : affiche tout mais numérote les lignes qui correspondent à l'expression régulière
 3. -n ln : affichage avec numérotation tout à droit.
 4. -n rn : affichage par défaut, c'est-à-dire avec une tabulation à droite avec le chiffre de la numérotation.
 5. -n rz : affichage de zéro entre le bord droit et le chiffre de numérotation
- voir man nl pour plus de meilleures explications.

La commande join

Syntaxe de la commande join

```
join [options]... fichier1 fichier2
```

Préparation

Soit deux fichiers : "users" et "infos-users"

```
cat ~/Essai-text-processing/users
```

[retour de la commande](#)

```
01 Toto  
02 Titi  
03 Lili
```

```
cat ~/Essai-text-processing/infos-users
```

[retour de la commande](#)

```
toto@gmail.com 01  
titi@gmx.fr 02  
lili@hotmail.com 03
```

Fusion de ces deux fichiers

```
join -1 1 -2 2 ~/Essai-text-processing/users ~/Essai-text-processing/infos-users
```

[retour de la commande](#)

```
01 Toto toto@gmail.com
02 Titi titi@gmx.fr
03 Lili lili@hotmail.com
```

- Explications :
 - l'option `-1` : donne le n° de colonne du champ commun, pour le premier document
 - `1` : premier fichier
 - l'option `-2` : n° de colonne du champ commun, pour le deuxième document
 - `2` : deuxième fichier
- D'autres options utiles :
 - `-j` (option CHAMP) : équivalent à « `-1 CHAMP -2 CHAMP` »
 - `-i` : ignorer les différences de casse
- voir `man join` pour plus d'options



Pour fusionner des fichiers qui ont en commun :

```
join -t':' -2 1 -2 2 fichier1 fichier2
```

Concaténation de la fusion dans un fichier

```
join -1 1 -2 2 ~/Essai-text-processing/users ~/Essai-text-processing/infos-users > ~/Essai-text-processing/adr-users
```

Vérification

```
cat ~/Essai-text-processing/adr-users
```

[retour de la commande](#)

```
01 Toto toto@gmail.com
02 Titi titi@gmx.fr
03 Lili lili@hotmail.com
```

La commande paste

Syntaxe de la commande paste

```
paste [options]... [fichier]...
```

La jointure se fait selon lignes à ligne, donc il faut des fichiers avec des lignes rangées dans le même ordre.

Préparation

Visualisons les deux fichiers concernés, "users" et "infos-users"

```
cat ~/Essai-text-processing/users
```

[retour de la commande](#)

```
01 Toto
02 Titi
03 Lili
```

```
cat ~/Essai-text-processing/infos-users
```

[retour de la commande](#)

```
toto@gmail.com 01
titi@gmx.fr 02
lili@hotmail.com 03
```

Regroupement des lignes des deux fichiers

```
paste ~/Essai-text-processing/users ~/Essai-text-processing/infos-users
```

[retour de la commande](#)

```
01 Toto toto@gmail.com 01
02 Titi titi@gmx.fr 02
03 Lili lili@hotmail.com 03
```

Concaténation du retour dans un fichier "paste-users-infos" qui sera créé

```
paste ~/Essai-text-processing/users ~/Essai-text-processing/infos-users >
~/Essai-text-processing/paste-users-infos
```

Vérification

[retour de la commande](#)

```
01 Toto toto@gmail.com 01
02 Titi titi@gmx.fr 02
03 Lili lili@hotmail.com 03
```

la commande tr

Elle permet de traduire, c'est-à-dire, changer des lettres

Syntaxe

```
tr [options] ens1 ens2
```

Exemples

```
cat ~/Essai-text-processing/tr-essai
```

[retour de la commande](#)

```
Pierre Paul Jacques
```

```
tr P p < ~/Essai-text-processing/tr-essai
```

[retour de la commande](#)

```
pierre paul Jacques
```

```
cat ~/Essai-text-processing/tr-essai
```

[retour de la commande](#)

```
Pierre Paul Jacques
```

```
tr P X < ~/Essai-text-processing/tr-essai
```

[retour de la commande](#)

```
Xierre Xaul Jacques
```

```
cat ~/Essai-text-processing/tr-essai
```

[retour de la commande](#)

```
Pierre Paul Jacques
```

```
tr PJ pj < ~/Essai-text-processing/tr-essai
```

[retour de la commande](#)

```
pierre paul jacques
```

La commande uniq

Elle permet d'éliminer les lignes dupliquées d'un fichier trié.

Syntaxe

```
uniq [options] [fichier-entrée] [fichier-sortie]
```

Préparation

```
cat ~/Essai-text-processing/users-uniq
```

[retour de la commande](#)

```
Papi  
1 Toto  
3 Lili  
2 Titi
```

```
4 Mami
003 Zaza
01 Nani
```

Ajouter une ligne

```
echo 01 Nani >> ~/Essai-text-processing/users-uniq
```

Supprimer les doublons

```
cat ~/Essai-text-processing/users-uniq
```

[retour de la commande](#)

```
5 Papi
1 Toto
3 Lili
2 Titi
4 Mami
003 Zaza
01 Nani
01 Nani
```



Il faut que les doublons soient consécutifs, et que le fichier soit "trié"

```
sort ~/Essai-text-processing/users-uniq | uniq > ~/Essai-text-processing/users-sort-uniq
```

Vérification

```
cat ~/Essai-text-processing/users-sort-uniq
```

[retour de la commande](#)

```
003 Zaza
01 Nani
1 Toto
2 Titi
3 Lili
4 Mami
```

5 Papi

La commande split

Syntaxe

```
split [options] [fichier_entrée [préfixe_sortie]]
```

Préparation

- Création du fichier “~/Essai-text-processing/liste-fruits” :

```
cat > ~/Essai-text-processing/liste-fruits <<EOF
> 1 fraise
> 2 abricot
> 3 pomme
> EOF
```

- Vérification :

```
cat ~/Essai-text-processing/liste-fruits
```

[retour de la commande](#)

```
1 fraise
2 abricot
3 pomme
```

Découpage par taille et répartition en autant de fichiers

- options de découpage par taille :

-C : découper par taille maximale
ex: split -C 5 fichier : découpage en 5 octets



(ou de même split -C 5b)\

```
split -C 5k fichier : découpage en 5 kilo-octets\
split -C 5m fichier : découpage en 5 mega-octets\
```

-b : découper par 1 taille précise

Ex: split -b 5 fichier) ⇒ tous les fichiers créés par découpage auront cette taille (sauf

peut-être le dernier)

- Remarque:



Il faut 8 bits pour faire 1 byte (1 octet)

1. bit : c'est **B**inary **D**igi**T** : un bit est un chiffre binaire, la valeur d'un bit, c'est 0 ou 1.
2. byte : terme anglais pour octet. L'ordinaire calcule sur un ou plusieurs byte.

- Exemple de découpage par taille d'un octet avec le préfixe fruit1b :

```
split -C 1b ~/Essai-text-processing/liste-fruits fruit1b
```

Le fichier n'est pas lourd et le découpage en taille de 1 byte (=octet) ne le découpe pas :

```
ls fruit1b*
```

[retour de la commande](#)

```
fruit1baa
```

Un seul fichier a été créé.

```
cat fruit1b*
```

[retour de la commande](#)

```
1 fraise
2 abricot
3 pomme
```

Le fichier est créé dans le répertoire dans lequel le terminal est ouvert.

Pour que le fichier créé, lors du découpage, se retrouve dans le répertoire du fichier à découper :

```
split -C 1b ~/Essai-text-processing/liste-fruits fruit1b && mv fruit1b*
~/Essai-text-processing/
```

```
ls ~/Essai-text-processing/fruit1b*
```

[retour de la commande](#)

```
/home/hypathie/Essai-text-processing/fruit1baa
```

- Ou encore :

```
cd Essai-text-processing/
```

```
split -C 1b ~/Essai-text-processing/liste-fruits fruit1b
```

```
ls fruit1b*
```

[retour de la commande](#)

```
fruit1baa
```

Découpage par ligne



- option de découpage par ligne qui détermine le découpage :
 1. l : pour indiquer le nombre de ligne

- Remarque :

Sans indication de préfixe, par défaut les fichiers créés par le découpage porte le préfixe x??

```
cd Essai-text-processing/
```

```
split -l 1 ~/Essai-text-processing/liste-fruits
```

```
ls x*
```

[retour de la commande](#)

```
xaa xab xac
```

```
cat x*
```

[retour de la commande](#)

```
1 fraise  
2 abricot  
3 pomme
```

La commande unexpand

La commande “unexpand” peut servir à convertir un groupe de sept espaces en une tabulation.

Syntaxe

```
unexpand [-a] [fichier...]
```

Préparation

- Création du fichier “~/Essai-text-processing/users-infos-espaces”
- Avec 7 ou plus espaces pour ligne 1 et 3
- Avec moins de 7 espaces pour ligne 2

```
cat > ~/Essai-text-processing/users-infos-espaces<<EOF
>      01      Toto      toto@gmx.fr      modo
>      02      Titi      titi@gmail.com      membre
>      03      Lili      lili@hotmail.com      membre
> EOF
```



Ci-dessus ce sont plusieurs espaces qui sont insérés entre les chaînes de caractères. Pour intégrer le contenu d'un fichier avec les redirections et EOF, la touche tabulation ne fonctionne pas.

Convertir des espaces en tabulation

Affichage avec cat : ce sont des espaces

```
cat ~/Essai-text-processing/users-infos-espaces
```

[retour de la commande](#)

```
      01      Toto      toto@gmx.fr      modo
02      Titi      titi@gmail.com      membre
      03      Lili      lili@hotmail.com      membre
```

Conversion des espaces en tabulation

```
unexpand -a ~/Essai-text-processing/users-infos-espaces
```

[retour de la commande](#)

```
01      Toto      toto@gmx.fr      modo
      02      Titi      titi@gmail.com   membre
      03          Lili      lili@hotmail.com  membre
```



- Option `-a` pour que la conversion des espaces ait lieu partout et pas seulement pour les espaces constituant la première colonne de droite.
- Les groupes de moins de sept espaces consécutifs n'ont pas été convertis en tabulation.

La commande "expand"

La commande "expand" peut servir à convertir les tabulations en espaces.

Syntaxe

```
expand [-t numero] [fichier...]
```

Préparation

Soit le fichier "`~/Essai-text-processing/users-infos-tabul`" contenant des tabulations

```
unexpand -a ~/Essai-text-processing/users-infos-espaces > ~/Essai-text-processing/users-infos-tabul
```

Visualisation

```
cat ~/Essai-text-processing/users-infos-tabul
```

[retour de la commande](#)

```
01      Toto      toto@gmx.fr      modo
      02      Titi      titi@gmail.com   membre
      03          Lili      lili@hotmail.com  membre
```

Conversion des tabulations en espaces

```
expand ~/Essai-text-processing/users-infos-tabul
```

[retour de la commande](#)

```
01      Toto      toto@gmx.fr      modo
02      Titi      titi@gmail.com   membre
03      Lili      lili@hotmail.com  membre
```

Déterminer le nombre d'espaces qui remplaceront chaque tabulation

- option -t nombre

```
expand -t 1 ~/Essai-text-processing/users-infos-tabul
```

[retour de la commande](#)

```
01  Toto      toto@gmx.fr  modo
    02  Titi      titi@gmail.com  membre
    03   Lili    lili@hotmail.com  membre
```

Aller plus loin avec les commandes expand et unexpand

Voir : [expand](#)

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/doc:systeme:commandes:les-commandes-join-paste-split-et-nl>



Last update: **06/11/2015 17:57**